

GK.7230.43.2016

Referat GK w/m

**dot. zgody i warunków technicznych wpięcia do kanalizacji deszczowej dla zadania pn.:
„Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację
przedszkolną ZIT AW” na działce nr 16/39 w Marcinowicach.**

Urząd Gminy Marcinowice wyraża zgodę na wpięcie się do kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wód deszczowych z działki nr 16/39 w Marcinowicach.

1. Przyłącze kanalizacji deszczowej należy wykonać za pomocą rur i studzienek przyłączeniowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd200 zlokalizowanej w drodze dz. nr 16/24 (ul. Asnyka) lub w dz. nr 461 (ul. Kruczkowskiego).
2. Zobowiązuje się do uzyskania zaopiniowania projektu budowlanego przyłączy kanalizacji deszczowej.
3. Po wykonaniu przyłącza należy dokonać przed jego zasypaniem przeglądu technicznego.
4. Należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przyłącza kanalizacji deszczowej.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi niezainwentaryzowanymi. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich właścicielami.
6. Konstrukcje nawierzchni drogi i poboczy przywrócić do stanu nie gorszego od pierwotnego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Usług Wodnych i Komunalnych
Sp. z o.o. Strzelce 15a
3. GK-aa

WÓJT
Władysław Gościński