

Nr sprawy: OR.271.8.2011

Zamawiający:

Nazwa: **Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach**
Siedziba: **Marcinowice, ul. Świdnicka 8, 58-124 Marcinowice**
KRS: **0000040334**
NIP: **884 23 57 095**
Telefon kontaktowy: **74/8585-226**
Fax: **74/8585-231**
e-mail: gmina@marcinowice.pl
Strona internetowa: bip.marcinowice.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu uterenowanym z napędem 4x4 dla OSP w Marcinowicach”

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Zatwierdził:

.....

Marcinowice dnia 14 lipca 2011r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Marcinowicach”

I. INFORMACJE o ZAMAWIAJACYM

Nazwa: **Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach**

Siedziba: **Marcinowice, ul. Świdnicka 8, 58-124 Marcinowice**

KRS: **0000040334**

NIP: **884 23 57 095**

Telefon kontaktowy: **74/8585-226**

Fax: **74/8585-231**

e-mail: gmina@marcinowice.pl

Strona internetowa: bip.marcinowice.pl

Godziny pracy: **od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30**

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego**
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Marcinowicach”

Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, ważne na dzień składania ofert.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 5 do SIWZ.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV - 34144210-3 Wozy strażackie.
4. Zakupione rzeczy wymienione w pkt. 1 przeznaczone będą na cele związane z ochroną przeciwpożarową.

IV. WARUNKI PŁATNOSCI

1. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w formie przelewu w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT, na rachunek „Dostawcy” określony w fakturze.
2. Płatnikami należności będą:
 - 1). Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 00-340 Warszawa ul. Oboźna 1, na podstawie cesji wystawionej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Marcinowicach występującą w fakturze VAT jako „odbiorca” w kwocie 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 - 2). Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach, 58 – 124 Marcinowice, ul. Świdnicka 8
NIP: 884 - 23 - 57 - 095, REGON: 891093201
występująca w fakturze jako „płatnik” dla pozostałej kwoty wynikającej z przeprowadzonego postępowania.

V. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJACY nie dopuszcza składania ofert częściowych

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE

ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. OFERTY WARIANTOWE

ZAMAWIAJACY nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA

ZAMAWIAJACY nie przewiduje aukcji elektronicznej.

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia : 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się DOSTAWCY, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i warunki dodatkowe określone w SIWZ.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się DOSTAWCÓW, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. **Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:**
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez DOSTAWCÓW dokumentów **na zasadzie – spełnia / nie spełnia**.
4. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Dostawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych).

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

- 1.1 oświadczenie do postępowania z art.22 ust.1- z wykorzystaniem wzoru - **załącznik nr 2**
- 1.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – z wykorzystaniem wzoru - **załącznik nr 3** (minimum 3 dostawy samochodów poźarniczych z napędem 4x4 o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia)

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

- 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - z wykorzystaniem wzoru - **załącznik nr 4**
- 2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt.2 Ustawy
- 2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- 2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, DOSTAWCA składa następujące dokumenty:

- 3.1 opis parametrów techniczno -użytkowych - z wykorzystaniem wzoru-**załącznik nr 5**
3.2. świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej w Józefowie k/Otwocka (dwie strony).

4. Pozostałe niezbędne dokumenty:

- 4.1. formularz ofertowy- z wykorzystaniem wzoru - **załącznik nr 1**,
4.2. parafowany projekt umowy – z wykorzystaniem wzoru-**załącznik nr 6**,
4.3 pełnomocnictwo wynikające z wymogów art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty wymienione w rozdziale XI winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania DOSTAWCY we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dokumenty zostały podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć właściwe pełnomocnictwo

5. DOSTAWCA zamieszkała poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- 5.1. Jeżeli DOSTAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 - 4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp
- 5.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym DOSTAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym DOSTAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 5.3. Dokumenty o których mowa w pkt. 5.1. ppkt 1,3,4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 5.1. ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. DOSTAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- 6.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Dostawcy są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, które winno zostać dołączone do oferty przetargowej.
- 6.2. Upoważnienie do pełnienia funkcji Pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów w oryginale lub kopii potwierdzonych notarialnie, które należy również załączyć do oferty;
- 6.3. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.
- 6.4. Pełnomocnik podpisuje Formularz Oferty i pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ.
- 6.5. Każdy z DOSTAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
- 6.6. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pocztą, drogą elektroniczną lub faxem. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą poczty elektronicznej lub faksu
3. Każdy DOSTAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ZAMAWIAJĄCY udzieli wyjaśnień niezwłocznie, wszystkim DOSTAWCOM, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż:
 - a) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
 - lub
 - b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert-jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 -pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do ZAMAWIAJĄCEGO nie później, niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zorganizowania zebrania z DOSTAWCAMI.
4. DOSTAWCY mogą własnym kosztem i staraniem dokonywać wizji terenowej.
5. **Do porozumiewania się z DOSTAWCAMI upoważniona jest następująca osoba:**
Sprawy techniczne Kamil Szerszeń, nr tel.501597179, e-mail: k.szerszen@o2.pl
Sprawy formalnoprawne Anna Urbańska, nr tel. 74 850 34 92 e-mail: a.urbanska@marcinowice.pl

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

ZAMAWIAJĄCY nie wymaga złożenia wadium

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

DOSTAWCY pozostają związani oferta przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej w sposób czytelny pod rygorem nieważności z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami przez przysięgłych na język polski.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. DOSTAWCA może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, która musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób upoważnionych do reprezentowania DOSTAWCY. W przypadku podpisania oferty i załączników przez inne osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym DOSTAWCA zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby upoważnionej do reprezentowania DOSTAWCY, wymienione w dokumencie rejestracyjnym. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem upoważnionego przedstawiciela DOSTAWCY.
7. Dokumenty oferty stanowiące kserokopie z oryginału muszą być opatrzone pieczęcią „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela DOSTAWCY.
8. DOSTAWCA może wprowadzić zmiany, poprawki lub modyfikacje do złożonej oferty pod warunkiem, że ZAMAWIAJACY otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem do składania ofert, według zasad określonych dla złożenia oferty, z dopiskiem „Zmiana”.
9. DOSTAWCA ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie zawiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie”.
10. DOSTAWCA nie może wprowadzić zmian lub wycofać złożonej oferty po upływie terminu do składania ofert.
11. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a DOSTAWCA zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. DOSTAWCA nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu (zamkniętej kopercie) oznakowane następująco: **„Oferta przetargowa na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Marcinowicach - nie otwierać”** oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty.
Koperta winna zostać opatrzona dokładnym adresem DOSTAWCY (pieczęć firmowa), aby w przypadku złożenia oferty po terminie ZAMAWIAJACY mógł ją odesłać bez otwierania DOSTAWCY. W przypadku braku ww. danych ZAMAWIAJACY nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie **Urzędu Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, I piętro w Sekretariacie pok. Nr 17,** w terminie: **w godzinach pracy do dnia 22 lipca 2011r. do godz 9:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w **Urzędzie Gminy w Marcinowicach , parter Sala Nr 1 w dniu 22 lipca 2011r. o godz 9:30**

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone DOSTAWCOM bez otwierania.
4. Dostawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert
5. Sesja otwarcia ofert:
 - 5.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert ZAMAWIAJACY przekaże zebranych DOSTAWCOM informacje o wysokości kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - 5.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba DOSTAWCY, którego oferta jest otwierana, cena ryczałtowa brutto, stawka i wysokość podatku VAT, cena ryczałtowa netto, okres gwarancji, warunki płatności
 - 5.3. DOSTAWCA który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do ZAMAWIAJACEGO z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
 - 5.4. Badanie i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części niejawnego postępowania przetargowego.
6. ZAMAWIAJACY może żądać udzielenia przez DOSTAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7. ZAMAWIAJACY poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki zgodnie z przepisem art. 87.ust.2 ustawy „niezwłocznie zawiadamiając o tym DOSTAWCĘ, którego oferta została poprawiona.
8. ZAMAWIAJACY odrzuci ofertę, która:
 - 8.1. jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - 8.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 8.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 8.4. została złożona przez DOSTAWCĘ wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
 - 8.5. zawiera błędy w obliczaniu ceny
 - 8.6. DOSTAWCA w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3
 - 8.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - 8.8. o odrzuceniu ofert ZAMAWIAJACY zawiadomi wszystkich DOSTAWCÓW, którzy złożyli oferty przetargowe.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania ZAMAWIAJACEGO określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie DOSTAWCA z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami dostawy przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. DOSTAWCA ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia oraz zastosowaną stawkę i wartość podatku VAT.
4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
5. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności cło, akcyzę i podatki – w tym podatek VAT.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA

1. ZAMAWIAJACY informuje, że rozliczenia między ZAMAWIAJACYM a DOSTAWCĄ prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
2. ZAMAWIAJACY nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XIX. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryteria oceny ofert:

Cena ryczałtowa 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

$Cn/Cb \times 100 \times 100\% = \text{ilość punktów}$

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,

Cb – cena oferty rozpatrywanej,

100 – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

3. Wynik:

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny tj. największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria.

ZAMAWIAJACY udzieli zamówienia DOSTAWCY, którego oferta odpowiada wymaganiom ustawy PZP i SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

XX. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJACY zawiadamia jednocześnie DOSTAWCÓW, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres DOSTAWCY, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firm) siedziby i adresy DOSTAWCÓW, którzy złożyli oferty ,a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 - b) DOSTAWCACH, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
 - c) DOSTAWCACH, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne-jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę
 - d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJACY zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. O miejscu i terminie podpisania umowy ZAMAWIAJACY powiadomi DOSTAWCĘ odrębnym pismem.
4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania oferta chyba, że zachodzą przesłanki zawarte w art. 94 ust 2.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez DOSTAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia DOSTAWCY zobowiązani przed zawarciem umowy przedłożyć ZAMAWIAJACEMU dokument (umowę) określającej podstawy i zasady wspólnej realizacji zamówienia. Dokument określający zasady współdziałania wszystkich DOSTAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać zawarty na okres nie krótszy jak termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
6. W przypadku, gdy okaże się, że DOSTAWCA, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, ZAMAWIAJACY wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa

w art.93ust.1

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

ZAMAWIAJACY nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. ZAMAWIAJACY zawrze umowę z DOSTAWCĄ, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę na warunkach i z uwzględnieniem postanowień przedstawionych w projekcie umowy.
2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
 - a) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy
 - b) zmiana ceny brutto – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
 - c) zmiana zasad dokonywania odbioru.
 - d) zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy „Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113, poz 759 z późniejszymi zmianami).

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Ustawy Pzp

Załącznik nr 3 - doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – opis parametrów techniczno-użytkowych

Załącznik nr 6 - projekt umowy.

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faks:

NIP:

REGON:

e-mail:

Dane dotyczące zamawiającego:

Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach

Siedziba: Ul. Świdnicka 8, 58-124 Marcinowice

Zobowiązania oferenta:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „**Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu uterenowanym z napędem 4x4 dla OSP w Marcinowicach**” oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ:

- a) **cena ryczałtowa brutto:**zł
słownie złotych:
- b) **podatek VAT w wysokości** %:zł
- c) **cena ryczałtowa netto:**zł
słownie złotych:

1. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia warunki określone w **art. 22, ust. 1**, nie podlega wykluczeniu na podstawie **art. 24 ust. 1 i ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków.
6. Oświadczamy, że spełniamy warunku udziału w niniejszym postępowaniu.

7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon Fax.

Zakres:

1. do reprezentowania w postępowaniu*
2. do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy*

8. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Ustawy Pzp- **załącznik nr 2**
2. Doświadczenie zawodowe - **załącznik nr 3**
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – **załącznik nr 4**
4. Odpis z właściwego rejestru
5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
6. Zaświadczenie z ZUS
7. Opis parametrów techniczno-użytkowych - **załącznik nr 5**
8. Parafowany projekt umowy - **załącznik nr 6**
9.
10.

9. Zastrzeżenie oferenta:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....

.....dnia.....

.....
(podpis osoby upoważnionej do występowania
w imieniu Dostawcy)

* niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć dostawcy)

..... dniar.

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przedmiotu zamówienia:

.....
.....
.....

Oświadczamy, że spełniamy następujące warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia ,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

.....
(podpis osoby upoważnionej do występowania
w imieniu Dostawcy)

.....
/pieczęć adresowa DOSTAWCY /

.....dnia.....
/miejsowość/

**Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech latach dostaw,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie**

| Lp. | Odbiorca Nazwa i adres | Rodzaj dostawy | Termin realizacji | Wartość zamówienia brutto |
|-----|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

.....
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu DOSTAWCY

.....
(pieczęć dostawcy)

..... dniar.

**OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przedmiotu zamówienia:

.....
.....

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

.....
(podpis osoby upoważnionej do występowania
w imieniu Dostawcy)

**Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Marciniowicach**

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|-------------|---|---|
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE | |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych | |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 | |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające - Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010r | |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert .Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia do oferty (dwie strony) | |
| 1.5 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia . | |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE | |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: 14 000kg | |
| 2.2 | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – maks. 18m. | |
| 2.3 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych | |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ | |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2011. Podać markę, typ i model. | |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 – uterenowiony z : | |

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|-----|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych • blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu • z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu • z blokadą mechanizmu międzyosiowego • średnica osadzenia opon 22,5" • na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne • napęd stały osi przedniej • pojazd wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi | |
| 3.3 | <p>Samochód wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • system ABS z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie • immobilizer | |
| 3.4 | <p>Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin - Euro 5, w technologii selektywnej redukcji katalitycznej - SCR, poprzez zastosowanie płynu Ad Blue.</p> <p>Silnik wyposażony w hamulec silnikowy.</p> <p>Skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju.</p> | |
| 3.5 | <p>Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.</p> <p>Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.</p> | |
| 3.6 | <p>Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).</p> <p>Kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • klimatyzację • indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy • niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku • reflektor pogorzelniskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony • poręcz do trzymania w tylnej części kabiny • zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny • elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy | |

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|-----|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy • lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne) • lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony • lusterko rampowe - dojazdowe, przednie • wywietrznik dachowy • lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu <p>Kabina wydłużona wyposażona dodatkowo:</p> <p>W uchwytach na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> • odblokowanie każdego aparatu indywidualnie • dzwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu • uchwyty na aparaty powietrzne nie powinny ograniczać przestrzeni załogi • schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny | |
| 3.7 | <p>Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia</p> | |
| 3.8 | <p>W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 ÷ 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrótowy potencjometr siły głosu. Zaprogramowany w taki sam sposób jak radiotelefony w autach znajdujących się już na wyposażeniu OSP Marciniowice • radio z odtwarzaczem CD • podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem | |
| 3.9 | <p>Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów • sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu • sygnalizacja załączonego gniazda ładowania | |

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • główny wyłącznik oświetlenia skrytek • sterowanie zraszczaczami • sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy • kontrolka włączenia autopompy • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku • wskaźnik niskiego ciśnienia • wskaźnik wysokiego ciśnienia | |
| 3.10 | <p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W.</p> <p>Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału także poprzez klakson pojazdu, Manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne oznaczenia widoczne w dzień jak i w nocy.</p> <p>Lampa zespolona i pojedyncza – z zabezpieczeniem ochronnym.</p> <p>Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia</p> | |
| 3.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. | |
| 3.12 | <p>Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła ~230V wraz z zintegrowanym przewodem zasilającym sprężonego powietrza z gniazdem przyłączeniowym, umieszczonym po lewej stronie.</p> <p>Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika.</p> <p>W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.</p> | |
| 3.13 | Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej | |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). | |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy | |

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------------|---|---|
| 3.16 | Wylot spalin skierowany na lewą stronę | |
| 3.17 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym i pneumatycznym gniazdem przyłączeniowym. Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w zaczep kulowy do holowania przyczepki o DMC do 3,5 tony z gniazdem przyłączeniowym 24V. | |
| 3.18 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. | |
| 3.19 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu–Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe. | |
| 3.20 | Kolory samochodu: <ul style="list-style-type: none"> • elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym, • błotniki i zderzaki – w kolorze białym, • żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium • kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. | |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA | |
| 4.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3200mm Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na boku pojazdu. Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca | |
| 4.2 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. Musi być zainstalowany podest otwierany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. | |
| 4.3 | Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. | |
| 4.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, włączone automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. | |
| 4.5 | Skrytki otwierane przez podesty - wyposażone w oświetlenie, listwy LED | |

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|--|---|
| | <p>włączone automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.</p> | |
| 4.6 | <p>Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy</p> | |
| 4.7 | <p>Szuflady i wysuwane tace automatycznie, blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze.</p> | |
| 4.8 | <p>Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek - w zależności od potrzeb.</p> | |
| 4.9 | <p>Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy Regał obrotowy – wyposażony w zestaw sprzętu m.in: <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. - łom zwykły, • 1 szt. – łomo - wyciągacz, • po 1 szt. - młotek 2 kg i 4 kg, • 1 szt. - siekiera, • 1 szt. - nożyce do drutu </p> | |
| 4.10 | <p>Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji - typu rurkowego.</p> | |
| 4.11 | <p>Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna - dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierką rurowa, o wysokości min 80 mm.</p> | |
| 4.12 | <p>Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwaną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.</p> | |
| 4.13 | <p>Pojazd powinien posiadać drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie.</p> | |

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|---|---|
| 4.14 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym | |
| 4.15 | Zbiornik wody o pojemności 2,5 m ³ , wykonany z materiałów kompozytowych Tolerancja pojemności ±1% Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i posiada wąż rewizyjny. | |
| 4.16 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Montaż automatycznego zaworu napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepięciem zbiornika wodnego z możliwością przetężenia na pracę ręczną. | |
| 4.17 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Tolerancja pojemności ±1%. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | |
| 4.18 | Układ wodno - pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja ±0,5%) w całym zakresie pracy. | |
| 4.19 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamkniętym drzwiami żaluzjowymi. | |
| 4.20 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia <ul style="list-style-type: none"> • wydajność min.: 2800 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m, • wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.: 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar, Należy podać rzeczywiste parametry ze świadectwa dopuszczenia CNBOP. | |
| 4.21 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: <ul style="list-style-type: none"> • dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, | |

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, • działka wodno – pianowego, • zraszaczy. <p>Autopompa umożliwi podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiający zassanie wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. • z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. <p>Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.</p> | |
| 4.22 | <p>Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.</p> | |
| 4.23 | <p>W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manowakuometr, • manometr niskiego ciśnienia, • manometr wysokiego ciśnienia • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, • regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, • miernik prędkości obrotowej wału pompy • wyłącznik silnika pojazdu, • kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik • kontrolka włączenia autopompy, • licznik motogodzin-pracy autopompy <p>Ponadto musi być zamontowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia | |

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|---|---|
| | <p>tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterownie automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przetęczenia na pracę ręczną • sterowanie ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy • schemat układu wodno-pianowego | |
| 4.24 | <p>W przedziale pracy autopompy, muszą być zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym.</p> | |
| 4.25 | <p>Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym, umożliwiającym prowadzenie korespondencji radiowej.</p> | |
| 4.26 | <p>Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.</p> | |
| 4.27 | <p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.</p> | |
| 4.28 | <p>Konstrukcja układu wodno - pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie.</p> | |
| 4.29 | <p>Działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany. Wydajność działka od 800 do 1600 l/min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno – pneumatycznym.</p> | |
| 4.30 | <p>Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności, umożliwiająca podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.</p> | |
| 4.31 | <p>Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy - min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy.</p> | |

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|-----------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią • dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu • instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) • montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. | |
| 4.32 | <p>Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najjaśniejszymi o mocy 2000 W (2x1000W).</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - minimum 5 m. • obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0° ÷ 135° - w obie strony • sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi • stopień ochrony minimum IP55 • złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania • zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu • w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu • oprócz ręcznego, wymagane także bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 20m) | |
| V. | WYPOSAŻENIE | |
| 5.1 | <p>Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspomnik zabezpieczenia podnoszonej kabiny</p> | |
| 5.2 | <p>Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”.</p> <p>Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia.</p> <p>Sprzęt posiadany przez Zamawiającego zostanie dostarczony do Wykonawcy celem zamontowania w samochodzie.</p> | |
| 5.3 | <p>Samochód należy doposażyć w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -7ton wraz z pokrowcem • drabina pożarnicza dwuprzęsłowa aluminiowa wysuwna z drążkami | |

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|-------------|---|---|
| | <p>podporowymi z hamulcem, długość po złożeniu max 5,6 m, długość po rozsunięciu min.10 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 sztuki radiostacji motorola GP360 z ładowarkami lub równoważne zamontowane w kabinie na specjalnym podeście • podwójne zwiądkło z możliwością montażu na agregacie hydraulicznym, dostarczonym przez Zamawiającego, z węzami o długości min. 20 m każdy, system dwuzłączkowy. Jeden z węży pokryty substancją luminescencyjną, świecąca w ciemności. | |
| VI. | OZNACZENIE | |
| 6.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy -“OSP + nazwa + numerów operacyjnych. | |
| VII. | OGÓLNE | |
| 7.2 | <p>Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie poźarnicze min. 24 miesiące</p> | |

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisał słowa „nie spełnia” lub zaferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

UMOWA NR _____ /PROJEKT/

zawarta w dniu.....2011 r. w pomiędzy:

KRS:

NIP:

z siedzibą w którą reprezentują

:

a)

b)

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

Firmą:

.....

.....

którą reprezentują:

.....

zwanym dalej **DOSTAWCĄ**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania i sprzedaży Zamawiającemu: jedną sztukę fabrycznie nowego z 2011 roku, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4 x 4, marka samochodu:(...), typ (...), przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach, Gmina Marcinowice.
2. Szczegółowy opis techniczny pojazdu i jego wyposażenia zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – (Opis Parametrów Techniczno-Użytkowych) stanowiącym załącznik do SIWZ, który jednocześnie stanowi załącznik do niniejszej umowy, integralną jej część i będzie w dalszej części umowy zwany załącznikiem.
3. Zamawiający zobowiązuje się w/w pojazd nabyć od Dostawcy za cenę i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
4. Dostawca zobowiązuje się wydać samochód z pełnym zbiornikiem paliwa.

§ 2.

CENA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi (.....) złotych (słownie:.....)
2. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi (.....) złotych(słownie:.....) w tym podatek VAT w wysokości 8%, tj. (.....) złotych (słownie:

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata za wykonany i odebrany protokołem zdawczo – odbiorczym przedmiot umowy, po uprzednim dokonaniu odbioru techniczno – jakościowego nastąpi przelewem w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT, na rachunek „Dostawcy” określony w fakturze.
2. Płatnikami należności ustalonych w § 2 będą:
 - 1). Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach, 58 – 124 Marcinowice, ul. Świdnicka 8
NIP: 884 - 23 - 57 - 095, REGON: 891093201
występująca w fakturze jako „płatnik” w kwocie brutto..... złotych (słowniezłotych).
 - 2). Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 00-340 Warszawa ul. Oboźna 1,
na podstawie cesji wystawionej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Marcinowicach występującą w fakturze VAT jako „odbiorca” w kwocie 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4.

TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot umowy, opisany w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dostawca zobowiązuje się wykonać w terminie 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez Zamawiającego do 30 dni liczonych od daty jego wykonania.
3. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru ponosi Dostawca.

§ 5.

ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY, SZKOLENIE I ODBIÓR FAKTYCZNY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zamawiający dokonuje odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy w siedzibie Dostawcy po uprzednim powiadomieniu przez Dostawcę o dacie odbioru -strony dopuszczają zawiadomienie w formie elektronicznej lub faxu.
2. Zamawiający i Dostawca sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, odbioru technicznego- jakościowego, przedmiotu umowy. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi parametrów zawartemu w załączniku do SIWZ Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
4. Przejęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego- przekazania sprzętu .
5. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego przedmiotu umowy w siedzibie Dostawcy.
6. Zamawiający i Dostawca sporządzają protokół odbioru końcowego-przekazania sprzętu - przedmiotu umowy. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy.
7. Zamawiający zobowiązują się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby Dostawcy.
8. Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego, odbędzie się w terminie i miejscu odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony umowy.
9. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa
10. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§ 6.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I GWARANCJA

1. Na przedmiot umowy udziela się gwarancji, która wynosi:
 - a) na podwozie samochodu pożarniczego miesiące,
 - b) na nadwozie pożarnicze miesiące,
licząc od daty odbioru końcowego.
2. Na zamówione podzespoły zakupione przez Dostawcę udziela się gwarancji zgodnie z gwarancją ich producenta.
3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne nadwozia pożarniczego objęte gwarancją wykonywane będą bezpłatnie przez Serwis Dostawcy w siedzibie Dostawcy lub w miejscu przez niego wskazanym.
4. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne podwozia samochodu pożarniczego objęte gwarancją świadczy bezpłatnie sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi.
5. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji.
6. W okresie gwarancji, wszystkie przeglądy gwarancyjne wraz z częściami eksploatacyjnymi tj. filtry, oleje, smary itp. oraz naprawy samochodu, jego wyposażenia i zamontowanych na nim urządzeń wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Dostawcy w siedzibie Dostawcy lub w miejscu przez niego wskazanym. Usługi serwisowe będą wykonywane w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia w formie fax-u. Do czasu o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Do samochodu Dostawca zobowiązuje się dołączyć:
 - a) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia,
 - b) aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez CNBOP na cały pojazd po jego zabudowie,
 - c) kartę pojazdu i inne niezbędne dokumenty wymagane przez prawo polskie do rejestracji pojazdu,
 - d) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz zamontowanych na nim urządzeń i wyposażenia, dołączone instrukcje muszą być w języku polskim,
 - e) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia,
 - f) informację o nazwie i adresach autoryzowanych serwisów podwozia samochodu, jego wyposażenia i zamontowanych na nim urządzeń działających na terenie lub w najbliższych okolicach Zamawiającego wyznaczonych do wykonywania usług i napraw gwarancyjnych,
 - g) katalog części zamiennych w języku polskim.
 - h) badanie samochodu w Stacji Diagnostycznej potwierdzające przeznaczenie pojazdu jako specjalny-pożarniczy.

§ 7.

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej wysokości:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w następujących przypadkach i następującej wysokości:
 - a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze gotowego wyrobu po wyznaczonym terminie odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego,
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.

§ 8.

ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:

1. Zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy
2. Zmiana ceny brutto – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
3. Zmiana zasad dokonywania odbioru.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art.145 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za dzień wykonania umowy przez Dostawcę uważa się dzień przekazania i przejęcia samochodu przez Zamawiającego i podpisania przez obie Strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Dostawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa obowiązuje obie strony od daty jej zawarcia.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA