

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nr 2/2024

z dnia 08 stycznia 2023 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

TYTUŁ ZAMÓWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE związanych z wykonaniem **elewacji w kościele parafialnym Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Mysłakowie II etap**, zgodnie z promesą wstępną RPOZ/2023/1957/PolskiLad z dnia 05.10.2023r. w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
z siedzibą Mysłaków 82, 58-124 Marcinowice

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Piotr Szajner – Proboszcz Parafii

Tel. 602 650 963

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu pierwszego etapu elewacji kościoła parafialnego w miejscowości Mysłaków mających za zadanie ochronę zabytkowego obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. „Wykonanie elewacji w kościele parafialnym w Mysłakowie II etap”. Kompletna dokumentacja na roboty budowlane dostępna w Parafii Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy z siedzibą Mysłaków 82, 58-124 Marcinowice.

II etap jest kontynuacją I etapu i obejmuje 50% prac przedstawionych w załączonym kosztorysie oraz dokumentacji technicznej:

1. Elewacja
 - 1.1 Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie mechaniczne.
 - 1.2 Uzupelnienie tynków zewnętrznych kat. III, zaprawa wapienna lub cementowo – wapienna, powierzchnia do 5 m²/ miejsce, ciasto wapienne.
 - 1.3 Odgrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Renogal, mechaniczne przez natrysk, 1-krotne.
 - 1.4 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Esco – Fluat, 2-krotne, ręczne malowanie podłoża.

- 1.5 Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szepna, ręczne wykonanie obrzutki.
- 1.6 Uzupelnienie tynków – ANALOGIA tynk podkładowy San 1.
- 1.7 Tynki renowacyjne wykonane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 cm, zaprawa QUICK MIX San F.
- 1.8 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0 mm.
- 1.9 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, dodatek za 1 mm pogrubienia szpachli.
- 1.10 Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40 cm.
- 1.11 Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem Aso-Unigrund-K przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie.
- 1.12 Malowanie elewacji, jednokrotne, farba akrylowa Universal – Fasadenfullfarbe – Analogia.
- 1.13 Malowanie elewacji, dopłata za drugie malowanie, farba akrylowa Revadress-ACS-Acryl.
- 1.14 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe.
- 1.15 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m, nakłady podstawowe.

2. Dach i opierzenia – naprawa

- 2.1 Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie.
- 2.2 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, pasów nadrynnowych, szerokość ponad 25 cm.
- 2.3 Pokrycie dachów dachówką ceramiczną, karpiówka w koronkę.
- 2.4 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, podokienników o szerokości 25-50 cm.
- 2.5 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, mury ogniowe, dach kryty dachówką.

Podstawą ogłoszenia zapytania ofertowego przez Beneficjenta jest uchwała nr LXVII/402/23 Rady Gminy Marcinowice z dnia 29.11.2023r w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Mysłakowie, co stanowi warunek do rozpoczęcia Postępowania zakupowego. Prace będą realizowane na warunkach określonych w Uchwale Rady Ministrów nr 232/2022 z dn. 23 listopada 2022 r – Polski Ład.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parafia w Mysłakowie została erygowana w XIII w. Pierwsze wzmianki w dokumentach pochodzą z lat 1299 i 1316. Kościół należał archiprezbiteriatu w Kiecczynie. W dokumencie kardynała Jana z 1376r. wspomniany jest „rector ecclesie In Kaldinburn”. Później kościół był wymieniany w protokole wizytacji kanonicznej archidiaconatu Wrocławia z 1638 r. oraz w latach 1660, 1666/7. W połowie XIX w. kościół był uposażony w dwa łany i obsługiwał pobliską kolonię Sady. Kościół w Mysłakowie został generalnie przebudowany w 1867 r. staraniem ówczesnego Proboszcza Ks. Prascha, który objął parafię 3 grudnia 1842 r. Obecny kościół powstał na miejscu starego zbudowanego z kamienia i pokrytego dachem z gontem posiadającego trzy dzwony. Do nowo wybudowanego kościoła przeniesiono ołtarz główny poświęcony Św. Katarzynie. W wyposażeniu kościoła na uwagę zasługują dwa boczne ołtarze: jeden poświęcony Św. Barbarze a drugi Św. Małgorzacie. Świątynia posiada organy z podwójną klawiaturą i 10 registrami. Dzwony kościelne zawieszono w 1868r. W roku 1883 ksiądz proboszcz Juliusz Freische z okazji jubileuszu kapłaństwa ofiarował pieniądze na zakup figury Matki Bożej. W roku 1942 zostały zdjęte dwa dzwony, pozostał najmniejszy. W latach 1974-75 przeprowadzono remont tynków

zewnątrznych i pokrycia dachowego a w latach 90 XXw. konserwacje ołtarza głównego. W murze kościelnym wmurowane są trzy krzyże pokutne w formie krzyży maltańskich.

Kościół Parafialny w Mysłakowie z 1857 r. wpisany do rejestru zabytków pod nr. 0009/15 na podstawie Decyzji 81/B/01 z dn. 22.05.2001

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 dni od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

ZAMAWIAJACY

/-/ Ks. Piotr Szajner – Proboszcz Parafii

Załączniki:

- przedmiar robót
- projekt techniczny architektoniczno - budowlany
- wzór umowy
- formularz ofertowy